



Coupleur ISO mécanique **M15**  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t

## SOMMAIRE : ÉQUIPEMENTS ISO - MODULE 1

<b>GODETS DE TERRASSEMENT</b> Série 12 Série 13	page 58 page 61	<b>ACCESSOIRES STANDARD</b>	page 70
<b>GODETS RÉTRO BANANE</b>	page 65	<b>PLATINES</b>	page 71
<b>GODETS CURAGE DE FOSSE</b>	page 67	<b>ACCESSOIRES SPÉCIAUX</b>	page 73
<b>GODETS CURAGE DE FOSSE INCLINABLE</b>	page 69	<b>LOTS DE GODETS</b>	page 75

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>ACB</b> COUPLEUR ISO REVERSIBLE MOS	-	-
<b>AIRMAN</b> AX27U-5F	13	D5
<b>BOBCAT</b> E25   E26   E32   E35	12	D5
<b>CASE</b> CX26Bzts   CX26C   CX30Bzts   CX35Bzts   CX39Bzts   CX37C	12 13 13 13 13	D5 D5 D5 D5 D5
<b>CATERPILLAR</b> 302 (tous modèles)   303 (tous modèles)   303.5E-CR   304E2-CR	12 13	D5 D5
<b>COLTRAX</b> CX22   CX25   CX35	12	D5
<b>DOOSAN</b> DX27Z   DX30Z   DX35Z	12 13	D5 D5
<b>EUROCOMACH</b> ES22SR   ES25ZT   ES28.2ZT   ES35.2ZT	12	D5
<b>EUROMACH</b> 1500   2500 MOBILE	12 13	D5 D5
<b>HITACHI</b> ZX22U-2   ZX29U-3   ZX26U-5   ZX27U-2   ZX27U-3   ZX33U-5   ZX38U-5	13 13	D5 D5


MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>HYUNDAI</b> R25Z-9   R27Z-9   R35Z-9	13 13	D5 D5
<b>IHI</b> 25V4-F   27V4   30V4   35V4	12 13	D5 D5
<b>JCB</b> 8026CTS   8025ZTS   1CX   8030ZTS   8035ZTS	12 13	D5 D5
<b>KOBELCO</b> SK25SR-6   SK28SR-6   SK30SR-6   SK35SR-6	13 13 13	D5 D5 D5
<b>KOMATSU</b> PC22MR-3   PC26MR-3   PC30MR-3   PC35MR-3	12 12 13	D5 D5 D5
<b>KUBOTA</b> KX61-3   U20-3   U25-3   KX030-4   KX71-3   KX027-4   U27-4   KX101-3a3   U35-3a3	12 12 12 13	D5 D5 D5 D5
<b>MENZIMUCK</b> A20	12	D5
<b>MESSERSI</b> M22U   M25   M-28U   M-28K   M-35K   M-38U	12 12	D5 D5

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>NEW HOLLAND</b> E26BSR   E27-2SR   E29BSR   E35SR/BSR   E39BSR	12 13 13	D5 D5 D5
<b>SANY</b> SY35	13	D5
<b>TAKEUCHI</b> TB228   TB23R   TB230   TB138FR   TB235 (SH)   TB240	12 13	D5 D5
<b>TEREX</b> TC25   TC29	12	D5
<b>VENIERI</b> VF1.33B	12	D5
<b>VOLVO</b> EC27C   ECR25D   EC35D   ECR40D	12 13	D5 D5
<b>WACKER-NEUSON</b> 2503   ET24   EZ28   EZ38	12 12 13	D5 D5 D5
<b>YANMAR</b> SV22   Vio20-4   SV26   Vio25-4   Vio33U   Vio38U	12 13	D5 D5
<b>YUCHAI</b> YC25-8   YC25-SR   YC35-8   YC35-SR	12 13	D5 D5



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

### Profil P1N



### Godet sans Dent

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R12-260	260	30	38	92	<b>632 €</b>	5019969
R12-300	300	36	42	107	<b>648 €</b>	5020072
R12-350	350	44	44	123	<b>664 €</b>	5020103
R12-400	400	52	50	144	<b>697 €</b>	5020107
R12-450	450	61	54	164	<b>711 €</b>	5020116
R12-500	500	70	58	184	<b>728 €</b>	5020121
R12-550	550	78	62	202	<b>744 €</b>	5020132
R12-600	600	86	65	220	<b>777 €</b>	5019904
R12-650	650	95	70	241	<b>792 €</b>	5020144
R12-700	700	103	74	259	<b>842 €</b>	5020155
R12-750	750	112	77	279	<b>856 €</b>	5020161
R12-800	800	120	89	305	<b>872 €</b>	5020169

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

## Profil P1N



### Godet avec Contre-Lame Boulonnée Réversible (CLBR) ou Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) Épaisseur 20 mm		CAT0 135-9390 Épaisseur 15 mm		COMBI MINI T29 Épaisseur 15 mm		DE365 17-7 Épaisseur 15 mm		ESCO V13SYL Épaisseur 15 mm	
						NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R12-260	260	30	44	98	<b>663 €</b>	CLBR	5068620	3	5029765	3	5043895	3	5020835	3	5020715
R12-300	300	36	48	113	<b>679 €</b>	CLBR	5035689	3	5027102	3	5037418	3	5020805	3	5020729
R12-350	350	44	52	131	<b>695 €</b>	CLBR	5100827	3	5060530	3	5044608	3	5021452	3	5020731
R12-400	400	52	59	153	<b>744 €</b>	CLBR	5031485	4	5027346	3	5040301	4	5020878	3	5020734
R12-450	450	61	64	174	<b>757 €</b>	CLBR	5049451	4	5027103	4	5038871	4	5020812	4	5020735
R12-500	500	70	68	194	<b>775 €</b>	CLBR	5028981	4	5031811	4	5037416	4	5020808	4	5020739
R12-550	550	78	74	214	<b>790 €</b>	CLBR	5100830	4	5100739	4	5100785	4	5022345	4	5020742
R12-600	600	86	79	234	<b>838 €</b>	CLBR	5100831	5	5027347	4	5037912	5	5020830	4	5020743
R12-650	650	95	84	255	<b>854 €</b>	CLBR	5100832	5	5100740	5	5048431	5	5022880	5	5020754
R12-700	700	103	88	273	<b>903 €</b>	CLBR	5085849	5	5040737	5	5038872	6	5020908	5	5020756
R12-750	750	112	94	296	<b>918 €</b>	CLBR	5100833	6	5100741	6	5100784	5	5100755	6	5020762
R12-800	800	120	106	322	<b>934 €</b>	CLBR	5100835	6	5059605	6	5045395	6	5022646	6	5020763

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

## Profil P1N



FEURST 20C

Épaisseur 15 mm

FEURST FK1TLR

Épaisseur 15 m

FUTURA FT130S

Épaisseur 15 mm

MTG MG5L

Épaisseur 15 mm

VOLVO 5GPC

Épaisseur 15 mm

## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R12-260	260	30	47	101	<b>663 €</b>	3	5021347	3	5038048	2	5086293	3	5021395	3	5100804
R12-300	300	36	50	115	<b>679 €</b>	3	5021435	3	5037545	3	5075800	3	5020967	3	5100805
R12-350	350	44	57	136	<b>695 €</b>	3	5100718	3	5037610	3	5100771	3	5025813	3	5100806
R12-400	400	52	58	152	<b>744 €</b>	3	5022181	3	5042335	3	5088250	3	5025933	3	5100807
R12-450	450	61	62	172	<b>757 €</b>	3	5022285	3	5037546	4	5075801	4	5021198	3	5100809
R12-500	500	70	69	195	<b>775 €</b>	4	5021436	4	5037795	4	5077894	4	5021893	4	5100810
R12-550	550	78	73	213	<b>790 €</b>	4	5100720	4	5071820	4	5100772	4	5028097	4	5100811
R12-600	600	86	77	232	<b>838 €</b>	4	5021437	4	5037611	4	5085152	4	5020968	4	5100812
R12-650	650	95	81	252	<b>854 €</b>	4	5024962	4	5044859	5	5100773	5	5026408	4	5100813
R12-700	700	103	88	273	<b>903 €</b>	5	5023593	5	5041402	5	5085423	5	5021128	5	5100814
R12-750	750	112	92	294	<b>918 €</b>	5	5060123	5	5100759	5	5100774	5	5037062	5	5100816
R12-800	800	120	103	319	<b>934 €</b>	5	5035574	5	5042336	6	5100775	6	5024274	5	5100817


Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M1S**  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t



### Profil P1N



### Godet sans Dent


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R13-260	260	42	42	118	<b>657 €</b>	5020495
R13-300	300	44	45	124	<b>676 €</b>	5020481
R13-350	350	54	48	145	<b>691 €</b>	5020472
R13-400	400	65	55	172	<b>726 €</b>	5020468
R13-450	450	75	59	194	<b>742 €</b>	5020460
R13-500	500	86	63	218	<b>758 €</b>	5020457
R13-550	550	96	68	241	<b>776 €</b>	5020451
R13-600	600	107	71	264	<b>809 €</b>	5019981
R13-650	650	118	76	288	<b>825 €</b>	5020408
R13-700	700	128	81	311	<b>874 €</b>	5020415
R13-750	750	139	84	334	<b>896 €</b>	5020422
R13-800	800	150	97	367	<b>907 €</b>	5020429

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

## Profil P1N



CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE  
(CLBR)  
Épaisseur 20 mm



CAT0 135-9390  
Épaisseur 15 mm



COMBI MINI T29  
Épaisseur 15 mm



DE365 17-7  
Épaisseur 15 mm

## Godet avec Contre-Lame Boulonnée Réversible (CLBR) ou Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R13-260	260	42	47	123	<b>688 €</b>	CLBR	5032964	3	5043486	3	5042342	3	5022100
R13-300	300	44	51	130	<b>707 €</b>	CLBR	5027593	3	5035071	3	5037419	3	5021995
R13-350	350	54	57	154	<b>722 €</b>	CLBR	5100836	3	5037909	3	5044426	3	5023481
R13-400	400	65	63	180	<b>773 €</b>	CLBR	5084292	4	5043487	3	5044541	4	5022433
R13-450	450	75	69	204	<b>788 €</b>	CLBR	5043547	4	5035072	4	5041141	4	5021996
R13-500	500	86	73	228	<b>804 €</b>	CLBR	5072654	4	5037910	4	5037628	4	5022694
R13-550	550	96	79	252	<b>822 €</b>	CLBR	5100837	4	5100747	4	5078061	4	5025325
R13-600	600	107	85	278	<b>870 €</b>	CLBR	5072057	5	5038400	4	5042470	5	5022103
R13-650	650	118	90	302	<b>887 €</b>	CLBR	5100838	5	5062670	5	5058148	5	5031385
R13-700	700	128	96	326	<b>936 €</b>	CLBR	5100839	5	5035073	5	5041155	6	5022627
R13-750	750	139	101	351	<b>958 €</b>	CLBR	5100842	6	5100748	6	5067563	6	5022252
R13-800	800	150	113	383	<b>969 €</b>	CLBR	5067504	6	5057098	5	5037420	6	5022434



Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Coupleur ISO mécanique M15  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

## Profil P1N



ESCO 18TL

ESCO V13SYL

FEURST 20C

FEURST FK1TLR

FEURST M15

Épaisseur 15 mm

Épaisseur 15 mm

Épaisseur 15 mm

Épaisseur 15 mm

Épaisseur 15 mm

## Godet avec Dents



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R13-260	260	42	50	126	<b>688 €</b>	3	5025080	3	5020765	2	5022695	3	5043840	3	5070947
R13-300	300	44	53	132	<b>707 €</b>	3	5022486	3	5021997	3	5022105	3	5041321	3	5080988
R13-350	350	54	58	155	<b>722 €</b>	3	5100890	3	5023361	3	5038115	3	5039122	3	5070948
R13-400	400	65	63	180	<b>773 €</b>	3	5050963	3	5022786	3	5022221	3	5041563	4	5070949
R13-450	450	75	68	203	<b>788 €</b>	3	5021844	4	5022311	3	5023184	3	5041322	4	5100858
R13-500	500	86	74	229	<b>804 €</b>	4	5041838	4	5021998	4	5022312	4	5045630	4	5070950
R13-550	550	96	79	252	<b>822 €</b>	4	5100891	4	5023359	4	5024422	4	5028200	4	5076039
R13-600	600	107	82	275	<b>870 €</b>	4	5022647	4	5022053	4	5022106	4	5039123	5	5070952
R13-650	650	118	87	299	<b>887 €</b>	4	5100892	5	5023360	4	5029386	4	5064510	5	5100859
R13-700	700	128	95	325	<b>936 €</b>	5	5042883	5	5022220	5	5022313	5	5042466	6	5100860
R13-750	750	139	99	349	<b>958 €</b>	5	5100893	6	5022424	5	5100721	5	5100760	6	5100861
R13-800	800	150	111	381	<b>969 €</b>	5	5050964	6	5022219	5	5029393	5	5045631	6	5100862

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

**Profil P1N**



**FUTURA FT130S**

**MTG MG5L**

**VOLVO 5GPC**

Épaisseur 15 mm

Épaisseur 15 mm

Épaisseur 15 mm

**Godet avec Dents**

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R13-260	260	42	49	125	<b>688 €</b>	3	5081713	3	5025324	3	5100818
R13-300	300	44	51	130	<b>707 €</b>	3	5081787	3	5021894	3	5064531
R13-350	350	54	56	153	<b>722 €</b>	3	5100776	3	5025812	3	5100819
R13-400	400	65	62	179	<b>773 €</b>	3	5084429	3	5023402	3	5076211
R13-450	450	75	68	203	<b>788 €</b>	4	5081715	4	5024305	3	5100820
R13-500	500	86	73	228	<b>804 €</b>	4	5086286	4	5021895	4	5100330
R13-550	550	96	76	249	<b>822 €</b>	4	5100777	4	5028201	4	5100821
R13-600	600	107	80	273	<b>870 €</b>	4	5081794	4	5022964	4	5100822
R13-650	650	118	85	297	<b>887 €</b>	4	5100778	5	5030908	4	5100823
R13-700	700	128	92	322	<b>936 €</b>	5	5090953	5	5021896	5	5100824
R13-750	750	139	96	346	<b>958 €</b>	5	5100779	6	5037353	5	5100825
R13-800	800	150	111	381	<b>969 €</b>	6	5082112	6	5024302	5	5064532

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Coupleur ISO mécanique **M15**  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t



Grâce à son étroite largeur, le GOGET RÉTRO BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.



**SANS DENT**

Épaisseur 15 mm



**ESCO V13SYL**

Épaisseur 15 mm




**FEURST FK1TLR**

Épaisseur 15 mm

**Profil 1**

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
1GL-1-200	200	13	41	64	<b>691 €</b>	5004087	<b>722 €</b>	2	5030616	<b>722 €</b>	2	5038397
1GL-1-250	250	17	45	76	<b>713 €</b>	5019212	<b>733 €</b>	2	5055622	<b>733 €</b>	2	5091217



**SANS DENT**

Épaisseur 15 mm



**AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)**

Épaisseur 20 mm


**Profil 2**

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
1GL-2-200	200	20	50	86	<b>691 €</b>	5052333	55	91	<b>734 €</b>	CLBR
1GL-2-260	260	26	42	89	<b>713 €</b>	5002388	48	95	<b>768 €</b>	5007321
1GL-2-300	300	32	46	82	<b>729 €</b>	5003720	55	91	<b>794 €</b>	CLBR

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids goget en kg



Grâce à son étroite largeur, le GODET RÉTRO BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.



SANS DENT

Épaisseur 15 mm




ESCO V13SYL

Épaisseur 20 mm

### Profil 3

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
1GL-3-260	260	21	38	76	<b>713 €</b>	5002391	<b>733 €</b>	3	V13SYL
1GL-3-300	300	25	42	87	<b>729 €</b>	5003933	<b>760 €</b>	3	5031380



SANS DENT

Épaisseur 15 mm



ESCO V13SYL

Épaisseur 20 mm


### Profil 4

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
1GL-4-200	200	28	68	118	<b>713 €</b>	5037159	<b>744 €</b>	3	V13SYL

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GODET CURAGE DE FOSSE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.



### Profil P1



LAME LISSE


Épaisseur 15 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM1-1000	1 000	99	70	248	<b>906 €</b>	5001384	90	268	<b>1 187 €</b>	5017012
CM1-1200	1 200	121	79	297	<b>928 €</b>	5001386	105	323	<b>1 208 €</b>	5004321
CM1-1300	1 300	131	84	320	<b>938 €</b>	5001387	112	348	<b>1 218 €</b>	5034728
CM1-1400	1 400	141	89	343	<b>949 €</b>	5001388	119	373	<b>1 229 €</b>	5028316
CM1-1500	1 500	152	94	368	<b>968 €</b>	5001389	125	399	<b>1 248 €</b>	5082900



### Profil P2



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM1-1000-P2	1 000	141	87	341	<b>924 €</b>	5004489	109	363	<b>1 204 €</b>	5057582
CM1-1200-P2	1 200	170	100	406	<b>946 €</b>	5001907	125	431	<b>1 226 €</b>	5035224
CM1-1300-P2	1 300	186	106	441	<b>1 051 €</b>	5002475	134	469	<b>1 331 €</b>	CLBR
CM1-1400-P2	1 400	201	112	474	<b>1 000 €</b>	5002374	142	504	<b>1 280 €</b>	5067627
CM1-1500-P2	1 500	216	118	507	<b>1 021 €</b>	5004791	163	552	<b>1 301 €</b>	CLBR

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GODET CURAGE DE FOSSE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.



## Profil P3



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)


Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	LAME LISSE (Épaisseur 15 mm)				LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) (Épaisseur 20 mm)			
			POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM1-1000-P3	1 000	170	97	403	<b>935 €</b>	5055439	127	433	<b>1 215 €</b>	CLBR
CM1-1200-P3	1 200	211	110	490	<b>998 €</b>	5004198	135	515	<b>1 278 €</b>	5059600
CM1-1400-P3	1 400	248	124	570	<b>1 000 €</b>	5010759	153	599	<b>1 280 €</b>	5055803

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GOSET CURAGE DE FOSSE INCLINABLE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.



## Profil IP1 2 x 45° - 1 Vérin



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
1IP1-1200	1 200	111	131	331	<b>1 743 €</b>	5086873	156	356	<b>2 023 €</b>	5090757

## Kits de maintien

Des kits de maintien sont disponibles en option afin de palier les fuites hydrauliques et ainsi maintenir le curage inclinable dans la position souhaitée.

	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
Module 1	5086889	<b>145 €</b>

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Coupleur ISO mécanique **M15**  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t



Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.



### GODET TRAPÈZE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TTP001-M1	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 620 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 450 mm Petite base (PB) = 200 mm Possibilité de souder des dents à la demande	71	<b>1 218 €</b>



### DENT DE DÉROCTAGE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5063285	Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux R = 748 - 60 mm 1 Dent ESCO U20P	50	<b>1 175 €</b>

### NOIX DE CARDAN



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5001834	Accessoire permettant d'articuler, suivant un seul axe, vos produits déjà équipés d'une suspension Diamètre 40 mm x Largeur 90 mm	26	<b>426 €</b>



### BERCEAU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
BERCEAU-M1	Accessoire destiné à brocher vos outils hydrauliques à l'aide de deux axes	Selon dimension	<b>744 €</b>

### CARDAN



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-M1	Accessoire permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une tarière...	Selon équipement	<b>639 €</b>



### PLATINE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-M1	Accessoire destiné à reprendre par boulonnage les outils hydrauliques	Selon équipement	<b>597 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

Coupleur ISO mécanique M1S  
35 kg - 1 076 € HT  
pour machines de 2 t à 3,5 t



**CODE ARTICLE**

**MARQUES**

5026812	ARDEN : AB282 AB280 AB212 AB210 AB202 AB152 AB122  - D&A : 20V 17V  - VOLVO : HB03 HB02
5002186	ARDEN : S200  - MARTIN : UG M04  - VTN : PD01
5069038	ARDEN : S223
5018830	ARDEN : S252 R6K1 S252 S222 R6K1 S201 S200  - DEMAREC : DRG6DD DRG-4-PN
5073891	ARDEN : S600 ATD20B AB292 AB282 AB0352  - D&A : 50V 40V 30V
5001786	ATLAS-COPCO : EC50T EC40T  - ARROWHEAD : S30 S20 S10  - KRUPP : CP100 CP150 AT20 AT70
5003311	ATLAS-COPCO : EC80T EC70T EC60T CP400 CP300 CP200  - ARROWHEAD : S50 S40  - ERKAT : ER50 ER100-4
5037777	ATLAS-COPCO : SB102 SB100-MK2 HC150 HC103  - KUBOTA : KM105
5035996	ATLAS-COPCO : SB152 SB150-MK2 MG200 MG 300 CC350  - JCB : HM166Q  - KUBOTA : KM155
5032851	ATLAS-COPCO : SB202 SB200 RM200 HC450 HC350  - JCB : HM266Q HM2650  - KUBOTA : KM205
5005099	ATLAS-COPCO : SBC410-2  - JCB : HM265Q  - KUBOTA : KM200  - SOCOMEC : SBV400
5002707	ATLAS-COPCO : SBC255 TEX100 SB150 SBC255-2S SBC255-2 SBC150  - JCB : HM165Q HM160Q  - KUBOTA : KM150
5088759	BRETEC : C2
5025549	CATERPILLAR : H45 H50 H45DS H35DS  - KUBOTA : KXB450N KXB400N  - RAMMER : IN9
5001936	FURUKAWA : F3 F3LN
5062593	FURUKAWA : FX25S FX25FT
5059818	FURUKAWA : FX35S FX35FT
5061492	FURUKAWA : FFX45S FX45FT
5003519	FURUKAWA : F6T F6 F6LN
5070482	GB INDUSTRIES : GM1TL GBM90L GBM60L GBM120L
5076458	HAMMER : HS200  - PROMOVE : XP250
5045180	HANWOO : RHB304-VBA--VNA RHB303-VBA--VNA RHB302-V RHB301-V  - EVERDIGM : RHC403 EHB 03 BA EHB 02 BA EHB 01 BA
5068140	HANWOO : RHB305-VBA EMG05 EHB05-BA EHB04-BA-NA
5002192	INDECO : HP350 HP200 TP HP200  - OMAL : HB195 HB120S  - TECNA : HF45-S HF40-S HF32-S

Platine : 597 € HT



Article en stock

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

**CODE ARTICLE**

**MARQUES**

5027298	<b>KOMATSU</b> : JTHB10-3 JTHB10
5028253	<b>KOMATSU</b> : JTHB20-2PC JTHB20BOX
5026766	<b>KOROTA</b> : K10
5014448	<b>KOROTA</b> : K15
5002576	<b>KUBOTA</b> : KXB450N Q KXB400N Q  - <b>CASE</b> : CB455 CB45 TYPE «STD» CB32 TYPE-S  - <b>CATERPILLAR</b> : H55DS H45S/H50S CVP16  <b>RAMMER</b> : S21-22 CITY S21-S22 BR422 BR321  - <b>SANDVIK</b> : BR455  - <b>VOLVO</b> : HB200 LN
5058988	<b>MARTIN</b> : HS70 HS150 HS100
5065435	<b>MARTIN</b> : UG-M05 UG-M04 UG-M02
5007418	<b>MONTABERT</b> : 50MS/70MS SC16 PAC15  - <b>BOBCAT</b> : HB680 B700S B500S B500/B600  - <b>DOOSAN</b> : DA160  - <b>NEUSON</b> : NE 16
5011914	<b>MONTABERT</b> : 95 MS 85 MS SC 28 SC 22  - <b>BOBCAT</b> : HB980 HB880 B955S B955 B950 B855S B855  - <b>DOOSAN</b> : DA280 DA220  - <b>NEUSON</b> : NE 28 NE 22
5002007	<b>MONTABERT</b> : 95/95HD 85/85HD 30/50/70 SC8 SC12  - <b>BOBCAT</b> : HB580 HB380 B300  - <b>DOOSAN</b> : DA120  - <b>NEUSON</b> : NE 8 NE 12
5041122	<b>NEW HOLLAND</b> : CB27S
5076459	<b>NEW HOLLAND</b> : CB45  - <b>SANDVIK</b> : BR355 BR255
5015799	<b>NPK</b> : E-200/E-201
5047215	<b>NPK</b> : GH07 GH06
5010106	<b>NPK</b> : H08X
5034144	<b>RAMMER</b> : IN11 BR211
5031812	<b>RAMMER</b> : IN15 BR333 BR315
5030074	<b>RAMMER</b> : IN22 BR522
5016843	<b>ROTAIR</b> : OLS160
5035683	<b>SOCOMEK</b> : DMS210
5003130	<b>SOCOMEK</b> : MDO80 DMS165 DMS160 DMS150 AMS150
5004648	<b>SOCOMEK</b> : DM/DMS95
5064731	<b>SOOSAN</b> : SB30TS-P SB20TS-P
5045329	<b>VOLVO</b> : HB150 LN
5038476	<b>VTN</b> : PD01 MD45 MD10S

Article en stock

Coupleur ISO mécanique **M15**  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t



Platine : **597 € HT**







Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.



## RÉTRO CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5058569	Accessoire permettant de tamiser les gravats et les cailloux Rétro Claire-Voie Série 12 - 600 mm 4 Dents ESCO V13SYL - Pas 70 mm	82	<b>1 174 €</b>



## RÉTRO CIMETIÈRE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5075373	Godet à ouverture accentuée pour optimiser le creusage vertical à proximité de la machine Rétro Cimetière Série 12 - 400 mm 3 Dents MTG MG5L	64	<b>744 €</b>



## CURAGE CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5090226	Accessoire destiné aux petits travaux de tri des matériaux au sol sur une grande largeur Curage Claire-Voie 1 000 mm Pas 70 x 140 mm - Profil sans lame	88	<b>1 269 €</b>



## CURAGE CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5081389	Accessoire destiné au tri de matériaux non foisonnés comportant des cailloux Curage Claire-Voie 1 200 mm Pas 120 x 100 mm - 8 Dents MTG MG5V	113	<b>1 731 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

## ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Liste non exhaustive. Pour plus d'information, nous consulter.

Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.



### RATEAU

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5076229	Accessoire destiné aux petits travaux de finitions paysagers : régalage, tri des matériaux au sol... Rateau 1 200 mm - Pas 60 mm	83	<b>1 266 €</b>



### RÉTRO PEIGNE DOUBLE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5089072	Accessoire destiné aux petits travaux forestiers pour créer des andains en tirant et en poussant Rétro Peigne Double 1 000 mm 9 Griffes - Pas 100 mm	151	<b>1 743 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

Coupleur ISO mécanique **M15**  
35 kg - **1 076 € HT**  
pour machines de 2 t à 3,5 t



**ACB** **LOTS DE GODETS - Formule express**  
COUPLEURS & GODETS **Livrés sous 5 jours ouvrés**

Coupleur ISO mécanique **M1S**  
 35 kg - **1 076 € HT**  
 pour machines de 2 t à 3,5 t



Pour un gain de temps certain et plus de praticité, ACB a mis en stock des lots de godets conditionnés sur palettes. Ceux-ci sont composés de deux godets de terrassement et un godet de curage sélectionnés parmi les dimensions les plus demandées.



**LOT DE GODETS ÉTROITS SÉRIE 12**

CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	PRIX HT (€) LOT DE GODETS + COUPLEUR M1S**
5070757	5020729 5020739 5001384	1 RÉTRO Série 12 - Largeur 300 mm 1 RÉTRO Série 12 - Largeur 500 mm 1 CURAGE Profil P1 - Largeur 1 000 mm	ESCO V13SYL	207	<b>2 360 €</b>	<b>3 436 €</b>

\*\* Selon disponibilité



**LOT DE GODETS LARGES SÉRIE 12**

CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	PRIX HT (€) LOT DE GODETS + COUPLEUR M1S**
5082289	5020729 5020739 5001386	1 RÉTRO Série 12 - Largeur 300 mm 1 RÉTRO Série 12 - Largeur 500 mm 1 CURAGE Profil P1 - Largeur 1 200 mm	ESCO V13SYL	216	<b>2 382 €</b>	<b>3 458 €</b>

\*\* Selon disponibilité

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -  Article en stock



Pour un gain de temps certain et plus de praticité, ACB a mis en stock des lots de godets conditionnés sur palettes. Ceux-ci sont composés de deux godets de terrassement et un godet de curage sélectionnés parmi les dimensions les plus demandées.



## LOT DE GODETS SÉRIE 13

CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	PRIX HT (€) LOT DE GODETS + COUPLEUR M1S**
5073716	5021997	1 RÉTRO Série 13 - Largeur 300 mm	ESCO V13SYL	226	2 439 €	3 515 €
	5021998	1 RÉTRO Série 13 - Largeur 500 mm				
	5001386	1 CURAGE Profil P1 - Largeur 1 200 mm				

\*\* Selon disponibilité

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -  Article en stock