

# ACB

## COUPLEURS & GODETS



Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t

### SOMMAIRE : ÉQUIPEMENTS ISO - MODULE 3

<b>GODETS DE TERRASSEMENT</b> Série 31 Série 32	page 98 page 102	<b>ACCESSOIRES STANDARD</b>	page 109
<b>GODETS RÉTRO BANANE</b>	page 105	<b>PLATINES</b>	page 112
<b>GODETS CURAGE DE FOSSE</b>	page 107	<b>ACCESSOIRES SPÉCIAUX</b>	page 114
<b>GODETS CURAGE DE FOSSE INCLINABLE</b>	page 108	<b>LOTS DE GODETS</b>	page 117

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT	MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT	MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>ACB</b> COUPLEUR ISO REVERSIBLE M3S	-	-	<b>HYUNDAI</b> R80-7   R80CR-9	32 32	D8 D10	<b>NEW HOLLAND</b> B100C   B110C   B115C	32	D15
<b>BOBCAT</b> E80   E85	32	D10	<b>IHI</b> 80VX3	32	D10	<b>SANY</b> SY75	31	D10
<b>CASE</b> 580ST   590ST   695ST   CX75   CX75SR   CX80C   WX95   9007	31 32	D10 D10	<b>JCB</b> 3CX   4CX   65R-1   67C-1   85Z   86C   8080ZTS   8085ZTS   90Z-1   HYDRADIG 110W   JS70   JZ70	31 31 32	D10 D10 D10	<b>TAKEUCHI</b> TB175   TB280FR   TB290 monobloc   TB295W	32	D10
<b>CATERPILLAR</b> 428F   432F   434F   444F	32	D15	<b>KOBELCO</b> SK755R-3E   SK85MSR-3E	32	D10	<b>TEREX</b> FERMEC 860   TLB890 (tracto)   TC75   TW70   TW85   TW95	31 32 32	D10 D10 D10
<b>COLTRAX</b> CX85	32	D10	<b>KOMATSU</b> PC75R-2   PW75   PC78MR-6   PC80MR-3   WB93R-5(tracto)   WB93S-5(tracto)   WB97R-5(tracto)   WB97S-5(tracto)	32 32 32 31	D10 D10 D10 D10	<b>VENIERI</b> VF10.23B/C   VF10.33B   VF6.23B   VF8.23D/E   VF12.23	31 31 32	D15 D8 D15
<b>DOOSAN</b> DX80R   DX85R-3	32	D10	<b>KUBOTA</b> KX080-3   KX080-4	32	D15	<b>VOLVO</b> ECR88D	32	D10
<b>EUROCOMACH</b> ES85SB   ES85SB4   ES85ZT   ES85ZT4	32	D10	<b>MECALAC</b> 8MCR	MECALAC	D10	<b>WACKER-NEUSON</b> 75Z3   8002   8003   EZ80	32	D8
<b>EUROMACH</b> 3500   5000   5500   R55/FORESTER	31 32	D8 D10	<b>MENZIMUCK</b> A51   A62	32	D15	<b>YANMAR</b> B7-5B   Vio70   Vio75	32	D15
<b>HIDROMEK</b> HMK102B   HMK102S	32	D15				<b>YUCHAI</b> YC55   YC85	31 32	D8 D10
<b>HITACHI</b> ZX65USB-3   ZX65USB-5   ZX85USB-5	31 32	D8 D10						


Kit hydraulique permettant l'alimentation et le pilotage du coupleur hydraulique = **706 € HT** - Plus d'information page 33.

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t




## Profil P1N




## Godet sans Dent

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R31-P2N-300	300	96	106	279	<b>907 €</b>	5052987
R31-P6N-320	320	90	120	282	<b>923 €</b>	5053600
R31-P2N-350	350	105	111	300	<b>923 €</b>	5101046
R31-400	400	115	113	320	<b>940 €</b>	5056067
R31-450	450	137	121	368	<b>964 €</b>	5053985
R31-500	500	157	135	418	<b>1 035 €</b>	5038697
R31-600	600	198	151	507	<b>1 062 €</b>	5053516
R31-700	700	239	167	597	<b>1 119 €</b>	5057749
R31-750	750	260	197	665	<b>1 148 €</b>	5101047
R31-800	800	280	182	686	<b>1 163 €</b>	5056068
R31-900	900	322	205	785	<b>1 246 €</b>	5053285
R31-950	950	343	214	831	<b>1 265 €</b>	5101048
R31-1000	1 000	364	222	877	<b>1 342 €</b>	5101049

## Profil P2N



## Profil P6N




(\* ) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil P1N




## Godet avec Contre-Lame Boulonnée Réversible (CLBR) ou Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R31-P2N-300	300	96	114	287	<b>954 €</b>	CLBR	5072542	3	5052953	3	5101092	3	5052217
R31-P6N-320	320	90	127	289	<b>969 €</b>	CLBR	5054283	3	5052454	2	5072387	3	5072544
R31-P2N-350	350	105	118	307	<b>969 €</b>	CLBR	5100995	3	5057511	3	5061604	3	5067626
R31-400	400	115	113	320	<b>987 €</b>	CLBR	5073391	3	5055442	3	5058149	3	5053627
R31-450	450	137	129	376	<b>1 010 €</b>	CLBR	5052152	3	5052954	3	5052317	3	5054323
R31-500	500	157	146	429	<b>1 097 €</b>	CLBR	5052308	4	5053585	3	5086967	4	5066891
R31-600	600	198	161	517	<b>1 124 €</b>	CLBR	5065668	4	5052955	4	5053394	5	5054324
R31-700	700	239	181	611	<b>1 196 €</b>	CLBR	5065669	5	5101037	5	5067348	5	5072446
R31-750	750	260	187	655	<b>1 226 €</b>	CLBR	5100996	5	5067756	5	5080957	5	5101071
R31-800	800	280	196	700	<b>1 240 €</b>	CLBR	5063469	5	5071092	5	5063348	5	5101072
R31-900	900	322	222	802	<b>1 339 €</b>	CLBR	5100997	6	5052956	6	5055145	6	5053628
R31-950	950	343	230	847	<b>1 358 €</b>	CLBR	5100998	6	5065800	6	5067491	6	5056282
R31-1000	1 000	364	239	894	<b>1 450 €</b>	CLBR	5100999	7	5053586	6	5052316	7	5067562


● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

## Profil P2N



## Profil P6N




Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil P1N



● D10

ESCO V17TYL

Épaisseur 25 mm



● D10

FEURST 20CE

Épaisseur 25 mm



● D8

FEURST FK1TLR

Épaisseur 25 mm




● D10


FUTURA FT170S

Épaisseur 25 mm

## Profil P2N



## Profil P6N



## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R31-P2N-300	300	96	114	287	<b>954 €</b>	3	5052944	3	5057991	3	5053882	3	5100955
R31-P6N-320	320	90	127	289	<b>969 €</b>	3	5052328	3	5101067	3	5054231	3	5100956
R31-P2N-350	350	105	118	307	<b>969 €</b>	3	5053696	3	5069879	3	5061108	3	5100957
R31-400	400	115	120	327	<b>987 €</b>	3	5052256	3	5055702	3	5055104	3	5100958
R31-450	450	137	129	376	<b>1 010 €</b>	3	5052149	3	5052669	3	5052319	3	5084804
R31-500	500	157	146	429	<b>1 097 €</b>	4	5053505	4	5056046	4	5052318	4	5100960
R31-600	600	198	162	518	<b>1 124 €</b>	4	5052257	4	5055703	4	5053892	4	5100961
R31-700	700	239	181	611	<b>1 196 €</b>	5	5054666	5	5101068	5	5060600	5	5100962
R31-750	750	260	189	657	<b>1 226 €</b>	5	5059861	5	5101069	5	5064661	5	5084805
R31-800	800	280	197	701	<b>1 240 €</b>	5	5052453	5	5072981	5	5054232	5	5100963
R31-900	900	322	223	803	<b>1 339 €</b>	6	5052258	6	5055704	6	5052354	6	5091216
R31-950	950	343	231	848	<b>1 358 €</b>	6	5061091	6	5057293	6	5058837	6	5100964
R31-1000	1 000	364	241	896	<b>1 450 €</b>	7	5053506	7	5060753	7	5057104	6	5100965

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9


Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.


Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil P1N



## Profil P2N



JCB 531-03205D

MTG MG8L

VOLVO 8GPC

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm

## Godet avec Dents


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R31-P2N-300	300	96	113	286	<b>954 €</b>	3	5101021	3	5057081	3	5100914
R31-P6N-320	320	90	126	288	<b>969 €</b>	3	5101022	3	5059684	3	5064292
R31-P2N-350	350	105	117	306	<b>969 €</b>	3	5060348	3	5052508	3	5079155
R31-400	400	115	119	326	<b>987 €</b>	3	5050121	3	5052763	3	5072010
R31-450	450	137	128	375	<b>1 010 €</b>	3	5060349	3	5057315	3	5064293
R31-500	500	157	144	427	<b>1 097 €</b>	4	5101023	4	5057304	4	5100916
R31-600	600	198	161	517	<b>1 124 €</b>	4	5057360	4	5052971	4	5064294
R31-700	700	239	178	608	<b>1 196 €</b>	5	5101024	5	5074215	4	5100917
R31-750	750	260	187	655	<b>1 226 €</b>	5	5060350	5	5101005	5	5100918
R31-800	800	280	193	697	<b>1 240 €</b>	5	5066709	5	5052973	5	5100919
R31-900	900	322	220	800	<b>1 339 €</b>	6	5053927	6	5052657	5	5064295
R31-950	950	343	228	845	<b>1 358 €</b>	6	5101026	6	5059685	6	5076486
R31-1000	1 000	364	238	893	<b>1 450 €</b>	7	5053733	7	5058943	7	5081438

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



## Profil P6N






Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil P1N



## Profil P2N



## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R32-P2N-300	300	96	121	294	<b>1 136 €</b>	3	5101123	2	C1T35	2	5065012	2	5040127
R32-P6N-320	320	90	128	290	<b>1 154 €</b>	2	5088864	2	C1T35	3	5062141	3	5048497
R32-P2N-350	350	105	125	314	<b>1 154 €</b>	3	5059059	3	5057359	3	5061927	2	5040108
R32-400	400	115	127	334	<b>1 171 €</b>	3	5057100	3	5066688	3	5062121	3	5040100
R32-450	450	137	136	383	<b>1 189 €</b>	3	5056742	3	5060256	3	5061517	3	5040093
R32-500	500	157	150	433	<b>1 208 €</b>	3	5083139	3	5053491	3	5062142	3	5047585
R32-550	550	177	163	482	<b>1 245 €</b>	4	5101124	4	C1T35	3	5064770	3	5047586
R32-600	600	198	169	525	<b>1 282 €</b>	4	5059060	4	5058427	4	5062122	3	5044556
R32-650	650	219	186	580	<b>1 416 €</b>	4	5101125	4	C1T35	4	5067535	4	5047531
R32-700	700	239	191	621	<b>1 549 €</b>	4	5101127	4	5064805	4	5062591	4	5047576
R32-750	750	260	199	667	<b>1 567 €</b>	5	5101128	5	C1T35	4	5061928	4	5047594
R32-800	800	280	206	710	<b>1 588 €</b>	5	5074156	5	5060634	4	5056903	4	5047567
R32-850	850	301	214	756	<b>1 703 €</b>	5	5101129	5	C1T35	5	5064211	5	5047578
R32-900	900	322	234	814	<b>1 815 €</b>	6	5056743	6	5053584	5	5061518	5	5044564
R32-950	950	343	242	859	<b>1 853 €</b>	6	5079006	6	5060598	5	5065664	5	5047525
R32-1000	1 000	364	250	905	<b>1 889 €</b>	6	5058298	6	5064357	5	5062592	5	5038754

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9



Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil P1N



FEURST 222TLR

FEURST FK2TLR

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm


## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R32-P2N-300	300	96	120	293	<b>1 136 €</b>	2	5101077	3	5052762
R32-P6N-320	320	90	132	294	<b>1 154 €</b>	2	5052150	3	5055192
R32-P2N-350	350	105	123	312	<b>1 154 €</b>	2	5058356	3	5052853
R32-400	400	115	125	332	<b>1 171 €</b>	3	5054038	3	5052666
R32-450	450	137	134	381	<b>1 189 €</b>	3	5052151	3	5053349
R32-500	500	157	148	431	<b>1 208 €</b>	3	5072289	3	5055193
R32-550	550	177	161	480	<b>1 245 €</b>	3	5101078	4	5064454
R32-600	600	198	168	524	<b>1 282 €</b>	3	5101079	4	5053846
R32-650	650	219	177	571	<b>1 416 €</b>	4	5101081	4	5067138
R32-700	700	239	185	615	<b>1 549 €</b>	4	5083311	4	5052667
R32-750	750	260	196	664	<b>1 567 €</b>	4	5101083	5	5083614
R32-800	800	280	203	707	<b>1 588 €</b>	4	5069757	5	5052054
R32-850	850	301	212	754	<b>1 703 €</b>	5	5101086	5	5067012
R32-900	900	322	228	808	<b>1 815 €</b>	5	5052153	5	5053350
R32-950	950	343	235	852	<b>1 853 €</b>	5	5101087	5	5052519
R32-1000	1 000	364	246	901	<b>1 889 €</b>	5	5053697	6	5052665


● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

## Profil P2N



## Profil P6N




Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.


Coupleur ISO mécanique M3S  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique H3S  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil P1N



## Profil P2N



● D15

● D15

● D10

FUTURA FT190S

KOMATSU XS05SYL  
Q-MAX

MTG MG10L

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm

## Godet avec Dents


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R32-P2N-300	300	96	117	290	<b>1 136 €</b>	2	5101098	2	XS05SYL	2	5062350
R32-P6N-320	320	90	127	289	<b>1 154 €</b>	2	5091222	2	XS05SYL	3	5052850
R32-P2N-350	350	105	121	310	<b>1 154 €</b>	3	5082943	3	XS05SYL	3	5052020
R32-400	400	115	124	331	<b>1 171 €</b>	2	5084852	3	5103621	3	5052146
R32-450	450	137	132	379	<b>1 189 €</b>	3	5078573	3	5106627	3	5052358
R32-500	500	157	146	429	<b>1 208 €</b>	3	5082200	3	XS05SYL	3	5052021
R32-550	550	177	159	478	<b>1 245 €</b>	3	5101099	4	XS05SYL	4	5086440
R32-600	600	198	166	522	<b>1 282 €</b>	3	5090591	4	5103622	4	5052147
R32-650	650	219	174	568	<b>1 416 €</b>	4	5101100	4	XS05SYL	4	5067096
R32-700	700	239	186	616	<b>1 549 €</b>	4	5101101	4	XS05SYL	4	5057303
R32-750	750	260	194	662	<b>1 567 €</b>	4	5101102	4	XS05SYL	4	5101105
R32-800	800	280	201	705	<b>1 588 €</b>	4	5082944	5	XS05SYL	5	5052472
R32-850	850	301	210	752	<b>1 703 €</b>	4	5084815	5	XS05SYL	5	5101106
R32-900	900	322	224	804	<b>1 815 €</b>	4	5083493	5	5103623	5	5052022
R32-950	950	343	236	853	<b>1 853 €</b>	5	5101103	5	XS05SYL	5	5062351
R32-1000	1 000	364	243	898	<b>1 889 €</b>	5	5078574	5	XS05SYL	5	5054444

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg




## Profil P6N





Grâce à son étroite largeur, le GODET RÉTRO BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t




SANS DENT

Épaisseur 20 mm

## Profil P2

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
3GL-P2-200	200	59	140	246	<b>1 183 €</b>	5029560
3GL-P2-250	250	73	148	279	<b>1 207 €</b>	5005154



SANS DENT

Épaisseur 20 mm



AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm



• D8

FEURST FK1TLR

Épaisseur 20 mm



• D15

FEURST FK2TLR

Épaisseur 20 mm

## Profil P8


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
3GL-P8-200	200	50	138	228	<b>1 512 €</b>	5040222	<b>1 543 €</b>	CLBR	<b>1 487 €</b>	2	FK1TLR	<b>1 543 €</b>	2	FK2TLR
3GL-P8-250	250	70	147	273	<b>1 536 €</b>	5032410	<b>1 567 €</b>	CLBR	<b>1 530 €</b>	2	5057905	<b>1 567 €</b>	2	5068922
3GL-P8-300	300	90	156	318	<b>1 559 €</b>	5055349	<b>1 606 €</b>	5089218	<b>1 550 €</b>	3	FK1TLR	<b>1 606 €</b>	3	FK2TLR

• Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Grâce à son étroite largeur, le GODET RÉTRO BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



● D10

ESCO V17TYL

Épaisseur 20 mm



● D15

ESCO U20S

Épaisseur 25 mm



● D10

MTG MG10L

Épaisseur 20 mm

### Profil P8


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
3GL-P8-200	200	50	138	228	<b>1 487 €</b>	2	V17TYL	<b>1 543 €</b>	2	U20S	<b>1 543 €</b>	2	MG10L
3GL-P8-250	250	70	157	283	<b>1 530 €</b>	3	5039571	<b>1 567 €</b>	2	5074524	<b>1 567 €</b>	2	MG10L
3GL-P8-300	300	90	166	328	<b>1 550 €</b>	3	V17TYL	<b>1 606 €</b>	2	5069429	<b>1 606 €</b>	3	5038336

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Le GODET CURAGE DE FOSSE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



LAME LISSE

Épaisseur 20 mm




LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

### Profil P1

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM3-1500-P1	1 500	335	228	831	<b>1 355 €</b>	5045295	272	875	<b>1 707 €</b>	5045786
CM3-1600-P1	1 600	358	239	883	<b>1 404 €</b>	5042418	285	929	<b>1 755 €</b>	5053970
CM3-1700-P1	1 700	382	249	937	<b>1 451 €</b>	5046883	298	986	<b>1 803 €</b>	5047984
CM3-1800-P1	1 800	405	259	988	<b>1 568 €</b>	5046892	311	1 040	<b>1 919 €</b>	5048452



LAME LISSE

Épaisseur 20 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

### Profil CT3N

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM3-1500-CT3N	1 500	404	251	978	<b>1 373 €</b>	5048039	294	1 021	<b>1 724 €</b>	5050563
CM3-1600-CT3N	1 600	432	263	1 041	<b>1 417 €</b>	5051695	313	1 091	<b>1 769 €</b>	5105121
CM3-1700-CT3N	1 700	461	264	1 094	<b>1 463 €</b>	5042451	324	1 154	<b>1 814 €</b>	5050187
CM3-1800-CT3N	1 800	490	286	1 168	<b>1 569 €</b>	5050849	338	1 220	<b>1 920 €</b>	5052326


Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

# ACB GODETS CURAGE DE FOSSE INCLINABLE

COUPLEURS & GODETS

Le GODET CURAGE DE FOSSE INCLINABLE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## Profil 3IP1 2 x 45° - 1 Vérin



LAME LISSE


Épaisseur 20 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
3IP1-1500-1V	1 500	325	302	887	<b>3 048 €</b>	5074392	346	931	<b>3 399 €</b>	5074567
3IP1-1600-1V	1 600	348	312	938	<b>3 126 €</b>	5074491	359	985	<b>3 477 €</b>	5074474



## Profil 3IP1 2 x 45° - 2 Vérins



LAME LISSE

Épaisseur 20 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
3IP1-1500-2V	1 500	325	315	900	<b>3 586 €</b>	5070029	360	945	<b>3 938 €</b>	5074589
3IP1-1600-2V	1 600	348	326	952	<b>3 665 €</b>	5074492	373	999	<b>4 016 €</b>	5074650

## Kits de maintien

Des kits de maintien sont disponibles en option afin de palier les fuites hydrauliques et ainsi maintenir le curage inclinable dans la position souhaitée.

	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
Module 3 1V	5078655	<b>319 €</b>
Module 3 2V	5078654	<b>319 €</b>

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement - Article en stock - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## GODET TRAPÈZE



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TTP001-M3	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 854 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 593 mm Petite base (PB) = 300 mm Possibilité de souder des dents à la demande	158	<b>1 571 €</b>

## GODET TRAPÈZE



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TTP002-M3	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 976 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 461 mm Petite base (PB) = 400 mm Possibilité de souder des dents à la demande	148	<b>1 639 €</b>

## GODET TRAPÈZE ORIENTABLE



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TTP001-O-M3	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 854 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 593 mm Petite base (PB) = 300 mm Possibilité de souder des dents à la demande	248	<b>2 579 €</b>

## DENT DE DÉROCTAGE



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5063294	Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux R = 923 80 mm 1 Dent ESCO U25P	113	<b>1 372 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



### BENNE 4 x 1



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
4x1-M3-1580	Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil telles que : la charge, le déneigement, le nivellement... Dimensions : Largeur 1 580 mm, Capacité 296 l Possibilité de souder des dents à la demande	338	<b>3 523 €</b>

### BENNE 4 x 1



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
4x1-M3-1870	Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil telles que : la charge, le déneigement, le nivellement... Dimensions : Largeur 1 870 mm, Capacité 480 l Possibilité de souder des dents à la demande	463	<b>3 685 €</b>



### LÈVE-PALETTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
LP-M3-0,8T	Accessoire permettant la manutention des palettes sur le chantier Lève-palette à poser ou à souder - Fourches 800 kg	Selon équipement	<b>2 271 €</b>



### LÈVE-PALETTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
LP-M3-1,5T	Accessoire permettant la manutention des palettes sur le chantier Lève-palette à poser ou à souder - Fourches 1 500 kg	Selon équipement	<b>2 611 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## NOIX DE CARDAN



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5047260	Accessoire permettant d'articuler, suivant un seul axe, vos produits déjà équipés d'une suspension Diamètre 40 mm x Largeur 120 mm	Selon équipement	<b>681 €</b>

## BERCEAU



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
BERCEAU-M3	Accessoire destiné à brocher vos outils hydrauliques à l'aide de deux axes	Selon dimension	<b>1 188 €</b>

## CARDAN



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-M3	Accessoire permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une tarrière...	Selon équipement	<b>1 021 €</b>

## PLATINE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-M3	Accessoire destiné à reprendre par boulonnage les outils hydrauliques	Selon équipement	<b>982 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -   Article en stock

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



**CODE ARTICLE**

**MARQUES**

5059814	<b>ARDEN</b> : AB750 AB550 AB502  - <b>ARROWHEAD</b> : S60 S100
5042798	<b>ARDEN</b> : CB307 R10  - <b>NPK</b> : DG-9
5050317	<b>ARDEN</b> : CU350
5021279	<b>ARDEN</b> : S400
5026077	<b>ARDEN</b> : S402B S302  - <b>INTERMERCATO</b> : RMR12  - <b>MARTIN</b> : UG-M08 AGM08H  - <b>NPK</b> : D-800
5030565	<b>ARDEN</b> : S600 ATD20B AB292 AB282 AB0352  - <b>D&amp;A</b> : 50V 40V 30V
5068789	<b>ARDEN</b> : S603 S453 S303
5002390	<b>ATLAS-COPCO</b> : EC80T EC70T EC60T CP400 CP300 CP200  - <b>ARROWHEAD</b> : S50 S40
5040110	<b>ATLAS-COPCO</b> : HCC550  - <b>MBI</b> : GR600 GR500 CR5
5054623	<b>ATLAS-COPCO</b> : SB202 SB200 RM200 HC450 HC350  - <b>JCB</b> : HM266Q HM2650  - <b>KUBOTA</b> : KM205
5043590	<b>ATLAS-COPCO</b> : SB552 SB452  - <b>KUBOTA</b> : KM455
5051211	<b>ATLAS-COPCO</b> : SBU 340 SB 302 MG 500 MG 400  - <b>JCB</b> : HM386Q  - <b>KUBOTA</b> : KM305
5003486	<b>ATLAS-COPCO</b> : TEX250 HCC250 CC250  - <b>MBI</b> : CR2 STD
5002171	<b>ATLAS-COPCO</b> : SBC800 SB400 SBC 850 SB 450 CR5 CC550  - <b>JCB</b> : HM495Q  - <b>KUBOTA</b> : KM450
5067318	<b>CASE</b> : CB80S  - <b>NEW HOLLAND</b> : CB80S  - <b>SANDVIK</b> : BR777 BR555
5052520	<b>CASE</b> : CB90S
5017979	<b>CATERPILLAR</b> : H90S H90C S H70S B70FT  - <b>RAMMER</b> : S25-S25N S25 CITY RG9-N RD 7 RC6 BR927 BR825
5044964	<b>CATERPILLAR</b> : S30S  - <b>VERACHTERT</b> : VHS10
5089640	<b>ESCOMEL</b> : HBS230
5054447	<b>EVERDIGM</b> : EHB10-BA  - <b>HANWOO</b> : RHB309 RHB306 EMG08 EHB10-BA EHB06-BA
5006033	<b>FURUKAWA</b> : F9/F9LN
5061033	<b>FURUKAWA</b> : FX55S FX55FT
5002083	<b>FURUKAWA</b> : F6T F6/F6LN
5069264	<b>GB INDUSTRIES</b> : GB3TPL GB2TL GBM180L
5086152	<b>HAMMER</b> : HS200  - <b>PROMOVE</b> : XP250
5090875	<b>HAMMER</b> : HS500 HS450  - <b>MARTIN</b> : HS450

Platine : **982 € HT**



Article en stock




Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

CODE ARTICLE	MARQUES
5003876	<b>INDECO</b> : MES521/550 MES 553 MES 1200 IHC65 HP900  - <b>OMAL</b> : DEMOLITORE HB270
5001452	<b>INDECO</b> : UP650 UP600 MES 621 HP700 HP600 HP500 /TP
5037086	<b>KOMATSU</b> : JTHB50 TYPE BOX
5089439	<b>MARTIN</b> : HS320  - <b>TAKEUCHI</b> : TKB201 TKB101
5062672	<b>MARTIN</b> : UG-M05 UG-M04 UG-M02
5016025	<b>MONTABERT</b> : 1405MS/1505MS 125SX SC42 SC36  - <b>BOBCAT</b> : HB2380 HB1380 HB1180 B1400  - <b>NEUSON</b> : NE 36
5068435	<b>MONTABERT</b> : 50MS/70MS SC16 PAC15  - <b>BOBCAT</b> : HB680 B700S B500S B500/B600  - <b>DOOSAN</b> : DA160  - <b>NEUSON</b> : NE 16
5002244	<b>MONTABERT</b> : XL1300 XL1000 TR14 SC50 PAC65  - <b>CATERPILLAR</b> : H65D5  - <b>DOOSAN</b> : DXB130H DXB100H  - <b>INDECO</b> : HP1800 HP1500 HP1200  - <b>JCB</b> : HM360U  - <b>NPK</b> : H7XA  - <b>RAMMER</b> : S52 S29 CITY S27 CITY S26 CITY S25 CITY  - <b>TABE</b> : AGB 750 AGB 700 AGB 1300 AGB 12 AGB 10-B  - <b>VOLVO</b> : HB450 LN
5011324	<b>MONTABERT</b> : 95 MS 85 MS SC 28 SC 22  - <b>BOBCAT</b> : HB980 HB880 B955S B955 B950 B855S B855  - <b>DOOSAN</b> : DA280 DA220  - <b>NEUSON</b> : NE 28 NE 22
5002087	<b>ATLAS-COPCO</b> : EC100T CP550 CC 950 CC 650  - <b>HANWOO</b> : RHB313-2S  - <b>EVERDIGM</b> : RMG913 EMG14 EHB13BA  - <b>JCB</b> : HM870Q HM860Q
5091830	<b>NPK</b> : PH2 PH1 GH2 GH1
5053138	<b>NPK</b> : PH3 GH3
5017700	<b>ROTAIR</b> : OLS330
5009911	<b>SOCOMEK</b> : DM330/DMS430 DMS410/DMS510
5044190	<b>SOCOMEK</b> : SPS500 SPS400 SPS1100  - <b>TREVI BENNE</b> : PMG10 PMG08
5002826	<b>TABE</b> : AGB 475 AGB 400 AGB 375 AGB 371 AGB 370 AGB 350 AGB 275
5083405	<b>VTN</b> : MD65 MD20 MD100

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



Platine : **982 € HT**



Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.

Coupleur ISO mécanique M3S  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique H3S  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## RÉTRO CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5093688	Accessoire permettant de tamiser les gravats et cailloux Rétro Claire-Voie 1 000 mm 7 Dents ESCO V17TYL - Pas 100 x 180 mm	299	<b>2 653 €</b>



## RÉTRO ENROCHEMENT

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5076087	Godet avec lame avancée, flancs évasés et renforts pour des travaux en sols durs et rocailloux comme en montagne Rétro Enrochement 1 000 mm 5 Dents ESCO U20S	273	<b>2 361 €</b>



## CURAGE UNIVERSEL TILT ROTATOR

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5086264	Accessoire de finition destiné au système Tilt Rotator Curage Universel 1 200 mm - CLBR - Profil 3CP1E	238	<b>2 215 €</b>



## RÉTRO GRIFFE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5079157	Accessoire permettant la préhension et la manipulation d'objets - Rétro Griffes 900 mm 5 Dents VOLVO 8GPC	371	<b>5 449 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.

Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H3S**  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## CURAGE CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5075734	Accessoire destiné aux petits travaux de tri des matériaux au sol sur une grande largeur Curage Claire-Voie 1 500 mm Pas 80 x 70 mm - Profil sans CLBR avec flanc	308	<b>2 253 €</b>




## CURAGE ARRACHE VIGNE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5039995	Accessoire permettant le dessouchage des ceps de vignes Curage Arrache Vigne 1 670 mm Pas 140 mm - 9 Dents VOLVO MG8V	316	<b>3 952 €</b>



## CURAGE SPÉCIAL

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5040434	Accessoire destiné aux travaux paysagers permettant le ratissage ou la mise en andain Curage Spécial 1 540 mm Rateau - Pas 20 mm	414	<b>3 708 €</b>



## TRAPÈZE REPROFILAGE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TR-M3	Godet pour reprofiler les fossés Dimensions : Grande base (GB) = 1 100 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 849 mm Petite base (PB) = 300 mm 3 Dents FEURST FK1TLR Possibilité de souder des dents à la demande	220	<b>2 041 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.

Coupleur ISO mécanique M3S  
100 kg - **1 889 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique H3S  
111 kg - **2 883 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## RATEAU

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5075535	Accessoire destiné aux petits travaux de finitions paysagers : régalage, tri des matériaux au sol... Rateau 1 200 mm - Pas 120 mm	143	<b>1 609 €</b>



## RÉTRO PEIGNE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5092856	Accessoire destiné aux petits travaux forestiers permettant le ratissage, la mise en andain et le chargement des souches et branchages Rétro Peigne 1 080 mm - 6 Griffes - Pas 135 mm	332	<b>3 121 €</b>



## RÉTRO PEIGNE DOUBLE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5082881	Accessoire destiné aux petits travaux forestiers pour créer des andains en tirant et en poussant Rétro Peigne Double 1 200 mm 6 Griffes - Pas 210 mm	332	<b>2 579 €</b>



## DENT DE DESSOUCHAGE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5070104	Accessoire permettant d'araser (de découper) les souches et de finaliser le dessouchage Dent de dessouchage - R = 877 mm - 50 mm	156	<b>1 906 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement



Pour un gain de temps certain et plus de praticité, ACB a mis en stock des lots de godets conditionnés sur palettes. Ceux-ci sont composés de deux godets de terrassement et un godet de curage sélectionnés parmi les dimensions les plus demandées.



Coupleur ISO mécanique **M3S**  
100 kg - **1 889 € HT**  
pour machines de 5,5 t à 7,5 t



## LOT DE GODETS SÉRIE 32

CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	PRIX HT (€) LOT DE GODETS + COUPLEUR M3S**
5073722	5062121 5056903 5046892	1 RÉTRO Série 32 - Largeur 400 mm 1 RÉTRO Série 32 - Largeur 800 mm 1 CURAGE Profil P1 - Largeur 1 800 mm	ESCO U20S	612	<b>4 327 €</b>	<b>6 216 €</b>

\*\* Selon disponibilité

(\*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement -  Article en stock

