



Coupleur ISO hydraulique **H55**
230 kg - **5 602 € HT**
pour machines de 10 t à 15 t

SOMMAIRE : ÉQUIPEMENTS ISO - MODULE 5

GODETS DE TERRASSEMENT		ACCESSOIRES STANDARD	
Série 52 TB1	page 136		page 146
Série 52 TB2	page 137	PLATINES	
Série 53 TB1	page 139		page 148
Série 53 TB2	page 141	ACCESSOIRES SPÉCIAUX	
GODETS RÉTRO BANANE	page 143		page 149
GODETS CURAGE DE FOSSE	page 144	TRAPÈZES	page 150
GODETS CURAGE DE FOSSE INCLINABLE	page 145	TRAPÈZES ORIENTABLES	page 152

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
ACB COUPLEUR ISO REVERSIBLE M55	-	-
CASE CX130D	53	D20
CATERPILLAR 311F 313F M313D	52 52 53	D15 D20 D20
DOOSAN DX140LC-5 DX140LCR-5 DX140W-5	53	D20
EUROMACH R105 R1053PA R125 R125 FORESTER	52 52	D20 D30

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
HIDROMEK HMK140LC HMK140W	52	D20
HITACHI ZX130-5 ZX130LCN-5 ZX135US-5	53	D20
HYUNDAI HW140 HX140L HX145LCR	52	D15
JCB JS115 JS130 JS145	52 53	D20 D20
KAISER S10 S12	52	D20
KOBELCO SK140SRLC-3 SK140SRLC-5	53	D20



MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
KOMATSU PC138US-10 PC138US-11 PW148-8 PW148-10	53	D20
LIEBHERR A914CompactLitronic A914Litronic	53	D15
NEW HOLLAND E135B	53	D15
VOLVO EC140E ECR145E EW140D EWR150E	53	D20

Kit hydraulique permettant l'alimentation et le pilotage du coupleur hydraulique = **725 € HT** - Plus d'information page 33.



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 52P1E



• D15

• D20

ESCO U20S


FEURST FK3TLR

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm


Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	315	756	3 562 €	3	U20S	3	FK3TLR
R-5CP2E-450	450	255	320	779	3 608 €	3	U20S	3	5090922
R-5CP1E-520	520	297	345	880	2 570 €	3	5084111	3	FK3TLR
R-5CP1E-600	600	377	399	1 078	2 635 €	4	5100699	4	FK3TLR
R52-P1E-700	700	369	376	1 040	2 809 €	4	U20S	4	FK3TLR
R52-P1E-800	800	441	404	1 198	2 890 €	4	5100702	4	FK3TLR
R52-P1E-900	900	514	435	1 360	3 064 €	5	5084330	5	FK3TLR
R52-P1E-1000	1 000	588	481	1 539	3 148 €	5	5114648	5	5087303
R52-P1E-1100	1 100	662	519	1 711	3 225 €	6	U20S	6	5083628
R52-P1E-1200	1 200	736	519	1 844	3 402 €	6	5084113	6	FK3TLR



Profil 5CP2E Conique ▲

Profil 5CP1E ▼




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 52P1E



● D15

● D20

● D20

CAT J250 U3252


ESCO U255

FUTURA FT230S

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm




Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	322	763	3 889 €	3	1U3252	2	5085555	2	FT230S
R-5CP2E-450	450	255	327	786	3 936 €	3	1U3252	3	5085272	3	FT230S
R-5CP1E-520	520	297	362	897	3 160 €	3	5081532	3	5073798	3	5085407
R-5CP1E-600	600	377	412	1 091	3 265 €	3	5110859	3	5073855	3	5083070
R52-P1E-700	700	369	389	1 053	2 957 €	4	1U3252	3	5079348	3	FT230S
R52-P1E-800	800	441	426	1 220	3 015 €	4	5109529	4	5079344	4	FT230S
R52-P1E-900	900	514	453	1 378	3 229 €	4	1U3252	4	5079339	4	FT230S
R52-P1E-1000	1 000	588	481	1 539	3 289 €	5	1U3252	4	5079305	4	FT230S
R52-P1E-1100	1 100	662	519	1 711	3 354 €	5	5081533	5	5072932	5	5088048
R52-P1E-1200	1 200	736	546	1 871	3 551 €	5	5087901	5	5079366	5	FT230S

Profil 5CP2E Conique ▲

Profil 5CP1E ▼




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 52P1E




KOMATSU K15SYL

MTG MG15U

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm




Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	318	759	3 889 €	2	K15SYL	3	MG15U
R-5CP2E-450	450	255	323	782	3 936 €	3	K15SYL	3	MG15U
R-5CP1E-520	520	297	359	894	3 160 €	3	5085817	3	MG15U
R-5CP1E-600	600	377	407	1 086	3 265 €	3	K15SYL	3	5080109
R52-P1E-700	700	369	389	1 053	2 957 €	4	K15SYL	4	MG15U
R52-P1E-800	800	441	426	1 220	3 015 €	4	K15SYL	4	MG15U
R52-P1E-900	900	514	453	1 378	3 229 €	5	K15SYL	4	MG15U
R52-P1E-1000	1 000	588	481	1 539	3 289 €	5	K15SYL	5	MG15U
R52-P1E-1100	1 100	662	519	1 711	3 354 €	5	K15SYL	5	MG15U
R52-P1E-1200	1 200	736	540	1 865	3 551 €	5	5093329	5	5091198

Profil 5CP2E Conique ▲

Profil 5CP1E ▼





● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 53P1E



● D15

● D20

● D30

CAT J250 1U3252


ESCO U255

FEURST FK4TLR

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm


Épaisseur 30 mm



Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	327	768	3 889 €	3	1U3252	2	5085555	2	5087473
R-5CP2E-450	450	255	322	781	3 936 €	3	1U3252	3	5085272	3	5088047
R-5CP1E-520	520	297	362	897	3 160 €	3	5081532	3	5073798	3	5087906
R-5CP1E-600	600	377	412	1 091	3 265 €	3	5110859	3	5073855	3	5087475
R53-P1E-700	700	418	424	1 176	3 518 €	4	1U3252	3	5078733	4	FK4TLR
R53-P1E-800	800	500	464	1 364	3 649 €	4	1U3252	4	5078602	4	5093966
R53-P1E-900	900	584	494	1 545	3 905 €	5	1U3252	4	5078629	4	FK4TLR
R53-P1E-1000	1 000	668	525	1 727	4 038 €	5	1U3252	4	5072929	5	5086399
R53-P1E-1100	1 100	754	564	1 921	4 167 €	5	1U3252	5	5078638	5	5087866
R53-P1E-1200	1 200	839	595	2 105	4 421 €	5	5086212	5	5078703	5	5080136

Profil 5CP2E ▲
Conique
Profil 5CP1E ▼




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 53P1E



• D20

FUTURA FT230S

Épaisseur 30 mm



• D20

KOMATSU K15SYL


Épaisseur 30 mm



• D15


MTG MG15U

Épaisseur 30 mm



Profil 5CP2E Conique ▲

Profil 5CP1E ▼



Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	318	759	3 889 €	2	FT230S	2	K15SYL	3	MG15U
R-5CP2E-450	450	255	323	782	3 936 €	3	FT230S	3	K15SYL	3	MG15U
R-5CP1E-520	520	297	359	894	3 160 €	3	5085407	3	5085817	3	MG15U
R-5CP1E-600	600	377	407	1 086	3 265 €	3	5083070	3	K15SYL	3	5080109
R53-P1E-700	700	418	424	1 176	3 518 €	3	FT230S	4	K15SYL	4	MG15U
R53-P1E-800	800	500	464	1 364	3 649 €	4	5085409	4	K15SYL	4	MG15U
R53-P1E-900	900	584	494	1 545	3 905 €	4	FT230S	5	K15SYL	4	MG15U
R53-P1E-1000	1 000	668	525	1 727	4 038 €	4	FT230S	5	5087971	5	5080110
R53-P1E-1100	1 100	754	564	1 921	4 167 €	5	5085410	5	5104766	5	MG15U
R53-P1E-1200	1 200	839	593	2 103	4 421 €	5	5083071	5	5085822	5	MG15U


● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg




Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 53P1E




Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	340	781	4 146 €	3	1U3302	3	C2T35	2	5093653	2	FK5TLR
R-5CP2E-450	450	255	343	802	4 192 €	3	1U3302	3	C2T35	3	U30S	3	FK5TLR
R-5CP1E-520	520	297	368	903	3 417 €	3	5087579	3	C2T35	3	5081670	3	5088886
R-5CP1E-600	600	377	430	1 109	3 520 €	3	1U3302	3	C2T35	3	5093656	3	5083497
R53-P1E-700	700	418	423	1 175	3 652 €	4	1U3302	4	C2T35	3	U30S	3	FK5TLR
R53-P1E-800	800	500	450	1 350	3 997 €	4	1U3302	4	C2T35	4	U30S	4	5086021
R53-P1E-900	900	584	500	1 551	4 129 €	4	1U3302	5	C2T35	4	5108551	4	5107425
R53-P1E-1000	1 000	668	522	1 724	4 262 €	5	1U3302	5	5091568	4	5105052	4	FK5TLR
R53-P1E-1100	1 100	754	561	1 918	4 607 €	5	1U3302	5	5113827	4	5083817	5	5086022
R53-P1E-1200	1 200	839	600	2 110	4 737 €	5	1U3302	6	5112543	5	5081672	5	5112311



Profil 5CP2E ▲ Conique Profil 5CP1E ▼




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Profil 53P1E



● D30

● D30

● D20

FUTURA FT290S


KOMATSU K20SYL

MTG MG20U

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm

Épaisseur 35 mm




Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-5CP2E-400	400	245	337	778	4 146 €	2	5090813	2	K20SYL	3	MG20U
R-5CP2E-450	450	255	343	802	4 192 €	2	FT290S	2	K20SYL	3	MG20U
R-5CP1E-520	520	297	374	909	3 417 €	3	FT290S	3	5085743	3	5093297
R-5CP1E-600	600	377	427	1 106	3 520 €	3	5086458	3	K20SYL	3	5093298
R53-P1E-700	700	418	424	1 176	3 652 €	3	FT290S	3	K20SYL	3	MG20U
R53-P1E-800	800	500	464	1 364	3 997 €	4	FT290S	3	K20SYL	4	MG20U
R53-P1E-900	900	584	514	1 565	4 129 €	4	5086459	4	K20SYL	4	MG20U
R53-P1E-1000	1 000	668	525	1 727	4 262 €	4	FT290S	4	K20SYL	4	MG20U
R53-P1E-1100	1 100	754	564	1 921	4 607 €	4	FT290S	4	K20SYL	5	5114776
R53-P1E-1200	1 200	839	616	2 126	4 737 €	5	5090815	5	5085744	5	MG20U

Profil 5CP2E Conique ▲

Profil 5CP1E ▼




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg




Grâce à son étroite largeur, le GODET RÉTRO BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.



Profil 5CP5EL

⚠ Profondeur limitée à 1 199 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT TB1 (€)	PRIX HT TB2 (€)	PRIX HT TB3 (€)
5GL-5CP5EL-300	300	100	283	463	3 325 €	3 541 €	3 757 €



Profil 5CP6EL et Profil 5CP6E

⚠ Profondeur limitée à 1 200 mm pour les profils 5CP6EL

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT TB1 (€)	PRIX HT TB2 (€)	PRIX HT TB3 (€)
5GL-5CP6EL-350	350	145	305	566	3 317 €	3 580 €	3 847 €
5GL-5CP6EL-400	400	145	310	571	3 372 €	3 638 €	3 904 €
5GL-5CP6E-450	450	206	348	719	3 427 €	3 694 €	3 960 €
5GL-5CP6E-500	500	182	330	658	3 482 €	3 750 €	4 017 €


DENTS	CODE ARTICLE	CLASSE DE DENT	ÉPAISSEUR DE LAME
PRIX TB1			
ESCO	U20S	D15	25 mm
FEURST	FK3TLR	D20	25 mm
PRIX TB2			
CAT	J250 1U3252	D15	30 mm
ESCO	U25S	D20	30 mm
FEURST	FK4TLR	D30	30 mm
FUTURA	FT230S	D20	30 mm
KOMATSU	K15SYL	D20	30 mm
MTG	MG15U	D15	30 mm
PRIX TB3			
CAT	J300 1U3302	D20	30 mm
COMBI	C2T35	D20	30 mm
ESCO	U30S	D30	35 mm
FEURST	FK5TLR	D40	35 mm
FUTURA	FT290S	D30	30 mm
KOMATSU	K20SYL	D30	30 mm
MTG	MG20U	D20	35 mm

Classe de dent : Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GODET CURAGE DE FOSSE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.



Profil 5CP1E



LAME LISSE

Épaisseur 25 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 25 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + LAME ARRIÈRE (LAR)

Épaisseur 25 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM5-1600-5CP1E	1 600	417	434	1 185	3 185 €	Nu	509	1 260	3 532 €	5089688	550	1 301	3 789 €	CLBR+LAR
CM5-1800-5CP1E	1 800	489	473	1 353	3 247 €	5111915	557	1 437	3 628 €	5081083	600	1 480	3 906 €	5080557
CM5-2000-5CP1E	2 000	530	511	1 465	3 307 €	5100251	605	1 559	3 726 €	5081082	655	1 609	4 024 €	5080880



Profil 5CP2E



LAME LISSE

Épaisseur 25 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)

Épaisseur 25 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + LAME ARRIÈRE (LAR)


Épaisseur 25 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM5-1600-5CP2E	1 600	605	478	1 567	3 342 €	Nu	552	1 641	3 690 €	CLBR	591	1 680	3 948 €	CLBR+LAR
CM5-1800-5CP2E	1 800	712	519	1 801	3 409 €	5101189	648	1 930	3 791 €	5081080	647	1 929	4 070 €	5080350
CM5-2000-5CP2E	2 000	772	562	1 952	3 472 €	5081073	655	2 045	3 890 €	5080111	705	2 095	4 189 €	5081076
CM5-2200-5CP2E	2 200	883	606	2 195	3 565 €	Nu	706	2 295	3 983 €	5080787	762	2 351	4 302 €	5081077

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GOGET CURAGE DE FOSSE INCLINABLE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.



Profil IP1
2 x 45° - 2 Vérins




LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)
Épaisseur 20 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + LAME ARRIÈRE (LAR)
Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
5IP1-1800	1 800	471	652	1 500	7 435 €	CLBR	687	1 535	7 713 €	5078427
5IP1-2000	2 000	527	692	1 641	7 607 €	CLBR	732	1 681	7 905 €	5080114



Profil 5CP1E
2 x 45° - 2 Vérins



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)
Épaisseur 20 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + LAME ARRIÈRE (LAR)
Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
5CP1E-1800	1 800	502	890	1 794	7 709 €	CLBR	950	1 854	7 987 €	5074045
5CP1E-2000	2 000	562	947	1 959	7 881 €	5087904	1 016	2 028	8 179 €	5079308
5CP1E-2200	2 200	622	1 000	2 120	8 079 €	CLBR	1 078	2 198	8 399 €	5079316

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids goget en kg

Coupleur ISO hydraulique **H55**
230 kg - **5 602 € HT**
pour machines de 10 t à 15 t



Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.



BENNES 4 x 1

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
4x1-M5	Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil telles que : la charge, le déneigement, le nivellement... Dimensions : Largeur 1 870 mm - Capacité 726 l	778	6 298 €



LÈVE-PALETTE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
LP-M5	Accessoire permettant la manutention des palettes sur le chantier Lève-palette - Fourches 3 000 kg	493	3 911 €



DENT DE DÉROCTAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5082097	Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux R = 1 153 60 mm 1 Dent ESCO U30P	214	3 062 €

(*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Article en stock



Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définition produits en annexe ou à nous contacter.



NOIX DE CARDAN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
NOIX-M5	Accessoire permettant d'articuler, suivant un seul axe, vos produits déjà équipés d'une suspension	Selon dimension	1 126 €



PLATINE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-M5	Accessoire destiné à reprendre par boulonnage les outils hydrauliques	Selon équipement	1 963 €



CARDAN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-M5	Accessoire permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une tarrière...	Selon équipement	1 688 €

(*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

Coupleur ISO hydraulique **H55**
230 kg - **5 602 € HT**
pour machines de 10 t à 15 t



CODE ARTICLE

MARQUES

5090429	ATLAS-COPCO : HBC4000 HBC2500 - RAMMER : RG37-N RG28-N RG22-N RG15-N M14 BR2166 BR1533 - SANDVIK : BR2166 BR2155 BR1533
5084331	ATLAS-COPCO : SB552 SB452 - KUBOTA : KM455
5087665	CANGINIENNE : D22-80 - MBI : DZ4-125-HD DZ3-110-STD
5102303	CATERPILLAR : G315B G320B G315B G310B - DEMAREC : MQP25 DRG14-15-17-19-22 - ROTAR : RG12 - VERACHTERT : VRG20/02 DPT40
5083279	FURUKAWA : F9/F9LN F12XP F12/F12LN FXJ175
5102576	KOMATSU : JTHB60 BOX
5083306	MBI : MK15 - TREVI BENNE : BVR 15/R BVR 14/R BVR 12/R BVR 09
5087583	MBI : RP10 GR850 GR1000
5081806	MONTABERT : 1100 XL1900 XL1700 V32 V1800 V1200 - ARDEN : S800 S2000 S1702 S1501 S1402 S1201 CU2500 CU2000 CU1300 CU022 BB1200 BBH020 BBH 800 BBH 600 ATD50B ATD35B AB852 - DOOSAN : DXB 170H DA1800
5083321	MONTABERT : 900MS 900 700 601 600 570 270 XL1300 XL1000 TR14 BRP140 BRH501 - INDECO : MES 2000 - NPK : H7XA - PEZZA & MASERATI : PM750 - RAMMER : S29 CITY
5094233	MONTABERT : CRB601 - MB : S14 BF70-2
5087976	MONTABERT : RSB10 RSB07 MPR10 MPR05 HGR13 HGR10 HGR08 HGR05 - ATLAS-COPCO : MG800 MB800 MB750DP MB750 MB700DP MB700 MB500V MB1000DP MB1000 EC100T CP550 CC 950 CC 650 - HANWOO : HB313-2S - EVERDIGM : RMG913 EMG14 EHB13BA - JCB : HM870Q HM860Q VTN : SR07 SR05 PM700 MT05 MD805 MD405 MD140 MD080 MD070 MD060
5083994	SOCOMEK : SPS500 SPS400 SPS1100 - TREVI BENNE : PMG10 PMG08

Platine : **1 963 € HT**





Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.



RÉTRO CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5084705	Accessoire permettant de tamiser les gravats et cailloux Rétro Claire-Voie 1 200 mm 5 Dents FEURST FTK4TLR - Pas 100 x 100 mm	698	5 912 €



DENT DE DESSOUCHAGE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5089556	Accessoire permettant d'araser (de découper) les souches et de finaliser le dessouchage Dent de dessouchage - Droite - R = 978 - 60 mm	304	4 101 €



RÉTRO PEIGNE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5084298	Accessoire destiné aux petits travaux forestiers permettant le ratissage, la mise en andain et le chargement des souches et branchages Rétro Peigne 2 200 mm - 9 Dents FEURST 24TLR - Pas 180 mm	1 001	7 391 €



CURAGE UNIVERSEL TILT ROTATOR

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5070651	Accessoire de finition destiné au système Tilt Rotator Curage Universel 1 630 mm - CLBR - Profil 5CP1E	722	4 579 €

(*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement




Les GODETS TRAPEZES ont été conçus pour permettre la réalisation, le nettoyage et la finition des fossés. Afin de s'adapter à tous les types de terrains et de configurations, de nombreuses variantes sont possibles. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.

TRAPÈZES CRÉATION AVEC ANGLES DE 45° PROFIL 1

Godets pour la création de fossés profilés - avec Dents

ANGLE	PETITE BASE (PB) (mm)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
45° (1 pour 1)	400	TC-5-P1-45-400	4 978 €
	500	TC-5-P1-45-500	5 128 €
	600	TC-5-P1-45-600	5 275 €



TRAPÈZES CRÉATION AVEC ANGLES DE 45°

Godets pour la création de fossés profilés - avec Dents

ANGLE	PETITE BASE (PB) (mm)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
45° (1 pour 1)	350	TC-5-45-350	5 079 €
	400	TC-5-45-400	5 150 €
	450	TC-5-45-450	5 221 €
	500	TC-5-45-500	5 295 €
	550	TC-5-45-550	5 368 €



TRAPÈZES CRÉATION AVEC ANGLES DE 33°

Godets pour la création de fossés profilés - avec Dents

ANGLE	PETITE BASE (PB) (mm)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
33° (3 pour 2)	350	TC-5-33-350	5 347 €
	400	TC-5-33-400	5 423 €
	450	TC-5-33-450	5 498 €
	500	TC-5-33-500	5 574 €
	550	TC-5-33-550	5 651 €






Les GODETS TRAPEZES ont été conçus pour permettre la réalisation, le nettoyage et la finition des fossés. Afin de s'adapter à tous les types de terrains et de configurations, de nombreuses variantes sont possibles. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.

TRAPÈZES REPROFILAGE ANGLE IMPORTANT

Godets pour le reprofilage des fossés - Sans Dent


GRANDE BASE (GB) (mm)	PETITE BASE (PB) (mm)	PRIX HT (€)
de 800 mm à 1 500 mm	200	4 285 €
	300	4 415 €
	400	4 542 €
	450	4 610 €
	500	4 674 €



TRAPÈZES REPROFILAGE ANGLE FAIBLE

Godets pour le reprofilage des fossés - Sans Dent

GRANDE BASE (GB) (mm)	PETITE BASE (PB) (mm)	PRIX HT (€)
de 1 550 mm à 3 000 mm	200	4 762 €
	300	4 904 €
	400	5 049 €
	450	5 122 €
	500	5 195 €





Les GODETS TRAPEZES ont été conçus pour permettre la réalisation, le nettoyage et la finition des fossés. Afin de s'adapter à tous les types de terrains et de configurations, de nombreuses variantes sont possibles. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter.

TRAPÈZES REPROFILAGE ORIENTABLE 2 x 45° ANGLE IMPORTANT

Godets pour le reprofilage des fossés - Sans Dent

GRANDE BASE (GB) (mm)	PETITE BASE (PB) (mm)	PRIX HT (€)
de	200	5 639 €
1 000 mm	300	5 770 €
à	400	5 897 €
1 500 mm	450	5 964 €
	500	6 030 €



TRAPÈZES REPROFILAGE ORIENTABLE 2 x 45° ANGLE FAIBLE

Godets pour le reprofilage des fossés - Sans Dent

GRANDE BASE (GB) (mm)	PETITE BASE (PB) (mm)	PRIX HT (€)
de	200	6 265 €
1 550 mm	300	6 409 €
à	400	6 555 €
2 000 mm	450	6 626 €
	500	6 699 €

